

ZAPYTANIE OFERTOWE

G.26.2.2.2025

„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku polegające na pracach wykonywanych wewnątrz budynku, dotyczących XIX wiecznej stolarki drzwiowej znajdującej się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przy ulicy Piastowskiej 5”

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł netto prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego D.021.26.2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z dnia 12 kwietnia 2021r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

Tel. 94 35 23936

e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl

b_stanczyk@zs2kolobrzeg.com

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest odrestaurowanie dwóch czteroskrzydłowych drzwi drewnianych znajdujących się na parterze w korytarzu szkolnym. Stan ich jest zły i wymagają one naprawy i odnowienia zgodnie z założeniami i wskazaniem wynikającymi z raportu stratygraficznego oraz z programu prac konserwatorskich, który wraz z uzgodnieniem programu prac konserwatorskich z Miejskim Konserwatorem Zabytków stanowi podstawę przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego). Zarówno jedne jak i drugie drzwi mają spękane i rozszczelnione elementy konstrukcyjne, które wymagają napraw.
2. Szczegółowy opis planowanych prac przy zabytku:
 - a) Demontaż stolarki drzwiowej;
 - b) Wstępne oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzeń powierzchniowych;
 - c) Demontaż okuć wtórnych (zamek, szyldy, klamki) oraz oryginalnych zawiasów, rygla, pozostałości po pierwotnym systemie domykającym drzwi pomiędzy sienią i korytarzem parteru;

- d) Usunięcie wtórnego przeszklenia naświetli, wtórnych gwoździ, wkrętów, metalowych łączników;
- e) Wykonanie prób oczyszczania z przemalowań przy pomocy past i żeli rozpuszczalnikowych typu np. Scansol, Decapant, przy pomocy nagrzewnic, ewentualnie połączenia w/w metod;
- f) Usunięcie warstw wymalowań olejnych z powierzchni drewna oraz oryginalnych okuć (rygle, zawiasy) wybrana podczas prób metodą oczyszczania;
- g) Ocena stanu łączy konstrukcyjnych ramiaków skrzydeł, po usunięciu przemalowań, w celu ustalenia zakresu koniecznych działań;
- h) W przypadku jeśli po oględzinach zajdzie konieczność rozebrania ramiaków ze względu na dużą ruchomość połączeń przeprowadzenie naprawy czopów i gniazd czopowych oraz ponowne połączenie ramiaków klejąc je przy pomocy kleju do drewna o dużej wodoodporności np. klejem Titebond III Ultimate charakteryzującego się dużą wytrzymałością i wodoodpornością lub klejem poliuretanowym;
- i) Flekowanie gniazd zamkowych, ryglowych i wycięć pod szyldy (wszystkie fleki wykonane na powierzchni stolarki powinny być wykonane z drewna tego samego gatunku, dobrze wysuszonego, o zbliżonym usłojeniu i osadzone w dokładnie wykonanych przy pomocy dłut lub frezowania gniazdach, przy pomocy kleju np. Titebond III Ultimate);
- j) Klejenie pęknięć powierzchniowych drewna przy pomocy żywic chemoutwardzalnych lub żywic poliamidowych na gorąco;
- k) Kitowanie drobniejszych uszkodzeń stolarki szpachlówkami na bazie żywic chemoutwardzalnych z dodatkiem wiórów drzewnych lub gotowych szpachli dwuskładnikowych np. Araldite Hv427;
- l) Opracowanie powierzchni drewna przed malowaniem, ręcznie, przy pomocy papierów ściernych i cyklin;
- m) Impregnacja stolarki preparatami zabezpieczającymi do drewna np. Sadolin Superbase - Impregnat Techniczny lub Caparol Wood Prime;
- n) Malowanie, kilkukrotne, powierzchni stolarki wybranym rodzajem farby do drewna, o kolorze ustalonym w wyniku badań stratygraficznych i zweryfikowanym po oczyszczeniu z przemalowań większych powierzchni drzwi (kolor zbliżony do oryginalnego to RAL 8008 - olivbraun) np. Capalac Base Top Ventil;
- o) Po usunięciu przemalowań z rygli, zawiasów - oczyszczenie mechaniczne z nalotów rdzy;
- p) Wykonanie niezbędnych napraw rygli, zawiasów, a także pozostałości pierwotnego systemu domykowego;
- q) Naniesienie preparatu wiążącego korozję na rygle i zawiasy np. Rust Converter Q 607;

- r) Pomalowanie elementów metalowych farbą np. Capalack Dickschichtlack o kolorze analogicznym do farby do drewna (RAL 8008);
 - s) Zakup odpowiednich zamków do drzwi oraz zakup lub ewentualna rekonstrukcja (konieczne byłoby przeprowadzenie badań i analiz w poszukiwaniu analogii w zachowanych lub udokumentowanych przykładach) szyldów i klamek drzwiowych;
 - t) Montaż naprawionych okuć w skrzydłach drzwiowych;
 - u) Oszklenie naświetli drzwi, szkłem bezpiecznym , z możliwym (po konsultacjach z Urzędem Konserwatorskim) zastosowaniem matowienia i ornamentyki nawiązującej do czasów powstania drzwi;
 - v) Transport drzwi po konserwacji i rekonstrukcji na miejsce i ich montaż;
 - w) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po przeprowadzonych pracach.
3. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia albo dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ust. 1 lub ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r. poz. 840). Wymagane udokumentowanie.

b. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach na podłożu drewnianym (wystarczy wykaz wykonanych prac w postaci oświadczenia zawierającego miejsce wykonania prac, zakres prac, adres obiektu zabytkowego, termin w jakim prace zostały zakończone).

Ponadto zamawiający wymaga udokumentowania przynajmniej jednych referencji obejmujących zakres prac na podłożu drewnianym w obiekcie mieszczącym się w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, wystawione przez podmiot, u którego prace te zostały wykonane;

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:

a. stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie punktów 1.a. i 1.b. z rozdziału III;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);

c. podanie z imienia i nazwiska osób wraz z ich uprawnieniami, które będą pełniły funkcję kierownika prac konserwatorskich.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Prace konserwatorskie mają rozpocząć się najwcześniej w dniu 16.06.2025r. a zakończyć do 30.11.2025r.
2. Wykonawca dostarczy protokół końcowy odbioru robót najpóźniej do dnia 30.11.2025r.
3. W przypadku zabrania drzwi i elementów, które można zdemontować do pracowni na czas wykonywania prac restauratorskich, musi być obustronnie podpisany protokół przekazania drzwi na w/w okoliczność.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego tj.:
 - a. Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 - b. ul. Piastowska 5
 - c. 78-100 Kołobrzeg
2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
3. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego postępowania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
4. Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczęcią firmową Oferenta;
 - posiadać datę przygotowania;
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP;
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
lub dostarczyć do sekretariatu szkoły
do dnia 4 czerwca 2025r. (środa) do godziny 13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ZAPYTANIE OFERTOWE – G.26.2.2.2025”

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

- cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) x 100 pkt. x waga 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = C_{\min}/C_{wn} \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$$

Gdzie:

$C_{\min}$ – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
 C_{wn} – cena zaproponowana przez Wykonawcę

1. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

2. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pocztą elektroniczną.

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Po podpisaniu umowy, wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonania.

IX. INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Wszelkie pytania związane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail:

b_stanczyk@zs2kolobrzeg.com

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201079 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 5, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Magdalenę Barnę - dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. 94 352 39 36 w. 10 lub adresem email: iod@zs2kolobrzeg.pl.
3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera poniższa tabela:

Cel	Podstawa prawna
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - złożenia oferty, - realizacja umowy	art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 6 ust. 1 lit. e RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądać:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Raport z badań stratygraficznych oraz program prac konserwatorskich dla XIX wiecznych drzwi z budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu;
2. Uzgodnienia programu prac konserwatorskich z MKZ;
3. Formularz ofertowy;
4. Wzór umowy;
5. Karta adresowa zabytku.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


mgr Magdalena Barna

.....
(pieczęć i podpis Zamawiającego)